

Oberlin

VassV9R08s106-110

6309Mtp2



Collection Vassal-Montpellier

Handwritten notes:
2.28.512
595 Oberlin
2.28.512
595 Oberlin
2.28.512
595 Oberlin

2.28.512

595 Oberlin







Désignation 595 Oberlin

Clos 2 Planche 28 côté S N° 12

Vigueur : 4

Date de maturité : 3.8.59 Po = 0

Charge :

S. 1 7
2 6
3 10
4 11
5 14

Désignation 595 Oberlin

Clos 2 Planche 28 côté S N° 12

Vigueur : 4

Date de maturité 6.4.8.60

Charge :

S. 1 3
2 5 Po = 0
3 4
4 2
5 7

Désignation : 595. Oberlin

Clos 2 Planche 28 côté S N° 12

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.61

Chargé : Po

S. 1 12
2 10
3 14
4 15
5 14

Désignation : 595 Oberlin

Clos 2 Planche 28 Rang S Souche 12

Vigueur : 5 Bon V le 30.7.62

Date de maturité : 6.8.62

Pourriture : 0 (-1)

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - (P)

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

savoir : s - m - ar - (fox) - herb.
s 1 5 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 2 12
s 3 13 avec pépins - ~~agave~~
s 4 14 jus : ~~rose~~ - coloré.
s 5 12

Année : 1960

N^o 612 DP 28 S 12

• Planche •

595 Oberlin. Côté .

	Nombre total	D A T E S
		8/3
1	4	2 x
2	2	0
3	2	1 x
4	4	3 x
5	4	2 x
		De 8-3-60 x

Année : 1964

595 Berlin

Emplacement : cl 2-28 S 12

	Nombre total	6-3	D A T E S
1	6	0	
2	4	1	
3	6	4 ⁿ	
4	4	2 ⁿ	
5	6	3 ⁿ	
6			
7			
8			De 6-3-61x.
9			0
10			

Année 1962

595 Berlin

N° Planche cl. 2 P. 28. S. 12 Côté

	Nombre total	P A T E S							
		22/3	26/3	30.3					
1	.5	.0	.1	.5 ^x
2	.8	.2	.2	.6 ^x
3	.8	.1	.1	.5 ^x
4	.7	.0	.1	.5 ^x
5	.8	.0	.2	.5 ^x

1 le 30.3 62 x -4

Année : 1963

Emplacement Désignation 595 Berlin

	Nombre total	P A T E S							
		16.3	21.3	26.3					
TL 1	12	3	6	10 ^x					
2	6	0	3	5 ^x					
TL 3	15	3	4	9 ^x					
TL 4	13	2	4	8 ^x					
TL 5	20	0	3	15 ^x					

1 le 23-3-63 a

-13

ANNEE: 1995

#PD

NOM 595 Oberlin

EMPLACEMENT

1 37 A 3

6309.02

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			22		12.5	15.5	17.5	10.7	14.7	17.7	
2	4			16	36		-13			-1		
3	4			7								
4	4											
5	6			28								
	20			43								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : $\frac{1}{2}$ Vigueur : 5

ANNEE: 1996

NOM 595 Oberlin

EMPLACEMENT

1 37 A 3

6309.02

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	11.3	18.3	19	48	10.5	13.5	20.5	6.7	12.7	18.7	2.9
2	4	11.3	18.3	22			-17			-1		+3
3	4	11.3	18.3	21								
4	4											
5	5	11.3	18.3	20								
	6	18.3	36 (42)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Désignation :

595 *G. berlui*

VASSAL *Cl 2* Planche *28* Côté *5* N° *12* Souche 1 *2* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux *(3)*

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)*
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert *(8)* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *(7)*
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes *(8)* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel 66

N° ordre

Désignation :

595 Berlin

VASSAL *Cl 2* Planche *28* côté *S* N° *12* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) REMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bernid 60

N° ordre

Désignation :

VASSAL *CP2* Planche *28* côté N° *512* Souche 1 ② 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ⑤
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon ; coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Fing et Co

N° ordre

Désignation

595 Oberlin

VASSAL Cl 2 Planche 28 côté n° 512 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤.
plissée au point pétiole ⑥.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Reimer 59

N° d'ordre

Désignation

595 *Gberlin*

VASSAL *de* planche 28 côté S N° 12 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite (5) - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore I - coloré (2).
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique (4) - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Dénomination 595 6 Berlin
Planche côté Rang 228512 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... 7 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : Désignation : . 595. *Abelini* .

Origine :

Emplacement : 4-28512 *Vas* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ④ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. ④ - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - ③.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 - Direction : 1 - ② - ③.
 - Forme : ④ - 5.
 - Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Vernier 61